


GHID DE INSTALARE RAPIDĂ





MONO / NAVAL / DUET / TIDAL / BRUNO / NOX
F-MO062WE / F-MO082WE / F-NA062WE / F-DU062WE / F-TD066WE / F-BR066WE / F-NO066WE
RO

SPECIFICAȚII






Informații de bază							
Nr. model	Număr de locuri Capacitate	Apă Capacitate	Exterior Dimensiuni	Dimensiuni Dimensiuni	Înălțime	Greutate netă	Rată de încălzire
Numéro de modèle	Capacité d'assise	Capacité d'eau	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Hauteur	Poids net	Taux de chauffage
Modell-Nr.	Sitzkapazität	Wasserkapazität	Außenmaße	Innenmaße	Höhe	Nettogewicht	Heizrate
N.º de modelo	Capacidad de asientos	Capacidad de agua	Dimensiones	Dimensiones interiores	Altura	Peso neto	Tasa de calentamiento
F-MO062WE F-NA062WE F-DU062WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	37 kg (81.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-TD066WE F-BR066WE F-NO066WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	40.2 kg (88.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-MO082WE Mono-ECO	8	1120 L (295 Gal.)	Ø1.92 m (76")	Ø1.81m (71")	0.65m (26")	39.5 kg (87.1 lbs)	1.2-1.8 °C/h

Sistem electric	
Sistem de control	220-240 V c.a., 50 Hz
Putere nominală	2300 W
Încălzitor	2200 W
Suflantă de masaj	3 niveluri: 300 W – 500 W – 720 W
Pompă cu jet (TIDAL / BRUCE / NOX)	SyncJet™ 32W 3
Pompă de filtrare	1800 L / h
Flux radiant UVC	40000 µW
Capac superior	PVC armat Rhino-Tech™
Căptușeală	Material cu cusături picurate




	RO	Cantitate
A1	DWF Spa Liner	1
A2	Capac jet (numai pentru TIDAL / RIDGE)	3
A3	Cutie de control multifuncțională	1
A4	Capac în formă de U	1
B1	Covoraș pentru sol – 9 buc.	1
B2	Cameră gonflabilă	1
B3	Capac superior	1
B4	Cartuș filtru	2
B5	Baza cartușului filtrant	1
B6	Cheie pentru supapa de aer	1
B7	Cheie pentru capacul orificiului de admisie / capac de ieșire	1
B8	Obturatorii pentru canalul de apă/aer	1
B9	Adaptor pentru furtun de grădină	1
B10	Manual de utilizare	1
B11	Kit de reparații	1
B12	Pompă de înaltă presiune și furtun de umflare	1
B13	Bandă de testare	1
B14	Dozator chimic pentru tablete de 1"	1




CONFIGURARE



Poziție sus pentru umflare






Poziție jos pentru dezumflare







ATENȚIE! Asigurați-vă că cutia de control este oprită înainte de a conecta cablul de alimentare al jetului.






Asigurați-vă că marcasele de aliniere se potrivesc. Zăvorul albastru se va bloca automat. Dacă este slăbit, verificați direcția și reintroduceți-l.




Împingeți capacul cablului înapoi cu fermitate împotriva carcusei cutiei de comandă. Un cablu Jet slăbit poate dezactiva funcția Jet.



Asigurați-vă că toate inelele de etanșare din cauciuc sunt la locul lor.






Nu așezați cablul JET sub cutia de control. Poate provoca deteriorări în timp.








Atașați capacul în formă de U la cutia de control a spa-ului.
NOTĂ: Capacul în formă de U trebuie instalat înainte de utilizarea spa-ului.
ATENȚIE: Nu vă așezați, nu vă sprijiniți, nu acoperiți și nu așezați obiecte peste unitatea de control a spa-ului.


TIDAL / BRUNO / NOX



Când vezica este fermă la atingere, dar nu tare, opriți umflarea.




Blocare



Deblocare

Dezumflarea spa-ului

1. Deschideți capacul supapei răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
Asigurați-vă că supapa nu conține resturi, nisip sau murdărie înainte de a o elibera.
2. Apăsăți butonul supapei și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca în poziția JOS.
3. Odată ce dezumflarea este completă, puneți la loc capacul.



Dezumflarea camerei de aer a spa-ului

1. Deschideți capacul supapei pentru a dezumfla camera. Pentru o dezumflare rapidă, introduceți paiul (inclus în trusa de reparații) în supapă.
2. Odată ce dezumflarea este completă, puneți capacul la loc.

