


TRIBECA






GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



TRIBECA F-TR062W
RO


SPECIFICAȚII

Nr. model	F-TR062W
Informații de bază	
Capacitate	6
Capacitate apă	850 L
Dimensiuni exterioare	1,6 m x 1,6 m
Dimensiuni interioare	1,4 m x 1,4 m
Înălțime	0,65 m
Greutate netă	94,1 kg
Viteza de încălzire	1,8-2,5 °C/h
Sistem electric	
Sistem de control	AC 220-240 V, 50 Hz
Putere nominală	2300 W
Încălzitor	2200 W
Suflantă de masaj	3 niveluri: 300 W – 500 W – 720 W
Pompă de filtrare	1800 L / h
Flux radiant UVC	40000 µW
Capac superior	PVC armat Rhino-Tech™
Căptușeală	PVC întărit AcrySkin™
Material carcasă	Lemn plastic




Nr. de referință	Descriere	Cantitate	Nr. cutie.
A1	Panou deschis la capăt	1	2/3
A2	Etanșare inferioară cu orificiu de scurgere	1	2/3
A3	Panou din lemn plastic	2	3/3
		1	2/3
A4	Etanșare inferioară	3	2/3
A5	Grinda de colț	4	2/3
A6	Îmbinare panou lateral	4	3/3
A7	Căptușeală spa	1	1/3
A8	Finisaj superior	4	2/3
A9	Finisaj superior Îmbinare cu pernă de colț	4	3/3
A10	Tetieră	4	3/3
A11	Cutie de control multifuncțională	1	1/3
A12	Capac în formă de U	1	3/3
B1	Covoraș termic pentru sol - 3 bucăți	1	1/3
B2	Cameră gonflabilă	1	1/3
B3	Catarama pentru capacul spa	1	1/3
B4	Cartuș filtru	2	1/3
B5	Baza cartușului filtrant	1	1/3
B6	Dozator chimic pentru tablete de 1"	1	1/3
B7	Cheie	1	1/3
B8	Obturator pentru canalul de apă/aer	1	1/3
B9	Adaptor pentru furtun de grădină	1	1/3
B10	Manual de utilizare	1	1/3
B11	Kit de reparații	1	1/3
B12	Furtun de umflare	1	1/3
B13	Adaptor de umflare	1	1/3
B14	Bandă de testare	1	1/3
C1	Strat intermediar termic - capăt deschis	1	2/3
C2	Intercalare termică	3	2/3
C3	Bandă adezivă dublu adezivă	32	1/3

CONFIGURARE















x3




x1


Bandă adezivă dublu adezivă















Apăsați lung butonul BUBBLE timp de mai mult de 3 secunde pentru a opri umflarea.



Asigurați-vă că toate inelele de etanșare din cauciuc sunt la locul lor.



Blocare




Deblocare

DEZASAMBLARE

Instrucțiuni de dezasamblare

Scoateți toate piesele în ordinea inversă pașilor de instalare.

NOTĂ: Pentru a scoate căptușeala, utilizați o cheie L pentru a scoate blocul de fixare din fanta panoului lateral. Nu trageți direct de căptușeală.



Dezumflarea camerei de aer a spa-ului

1. Deschideți capacul supapei pentru a dezumfla camera. Pentru o dezumflare rapidă, introduceți paiul (inclus în trusa de reparații) în supapă.
2. Odată ce dezumflarea este finalizată, puneți capacul la loc.

